

IZJAVA O SVOJSTVIMA

DOP 520:2004

1. Jednoznačan identifikacijski kod tipa proizvoda:

Kataloški broj 9 200 000

2. Tipski broj, broj šarže ili serijski broj ili druga oznaka za identifikaciju građevinskog proizvoda u skladu s čl. 11 stavak 4:

TECEprofil panel-ploča 18 mm

3. Uporabna svrha koju je predvidio proizvođač ili uporabne svrhe građevinskog proizvoda u skladu s primjenjivom tehničkom specifikacijom:

Gips-ploče za oblaganje nosive konstrukcije TECEprofil

4. Uporabna svrha koju je predvidio proizvođač ili uporabne svrhe građevinskog proizvoda u skladu s primjenjivom tehničkom specifikacijom:

*TECE GmbH
Hollefeldstraße 57
48282 Emsdetten
Germany
Phone +49 2572 928-0
Faks +49 2572 928-124
info@tece.de*

5. Eventualno ime i adresa za kontakt opunomoćenika kojemu su prenesene zadaće u skladu s člankom 12 stavak 2:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi za procjenu i provjeru postojanosti svojstava građevinskog proizvoda u skladu s Dodatkom V:

Sustav 4

7. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevinski proizvod koji je obuhvaćen harmoniziranom normom:

Nije relevantno – prvo ispitivanje proizvoda i unutarnja tvornička kontrola proizvodnje od strane proizvođača.

8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevinski proizvod za koji je izdana Europska tehnička procjena:

Nije relevantno

9. Deklarirana svojstva:

Značajna obilježja	Skraćena oznaka	Svojstva	Harmonizirana tehnička specifikacija
Ponašanje pri požaru	R2F	A2-s1,d0	EN 520:2004 + A1:2009-08
Posmična čvrstoća	↑↓	NPD	
Otpor difuziji vodene pare	μ	10/4 (EN ISO 10456)	
Toplinska provodljivost	λ	0,21 W/mK (EN ISO 10456)	
Vlačna čvrstoća na savijanje	F	Ispunjava	
Opasne tvari	DS	NPD	

10. Svojstva proizvoda u skladu s brojevima 1 i 2 odgovaraju deklariranim svojstvima u skladu s brojem 9.

Za izradu ove Izjave o svojstvima odgovoran je isključivo proizvođač u skladu s brojem 4.

Za proizvođača i u ime proizvođača potpisuje:

Martin Krabbe, voditelj Tehničkog odjela

(Ime i funkcija)

Emsdetten, 20.8.2014

(mjesto i datum)

(potpis)

Ralf Sibum, voditelj Odjela za osiguranje kvalitete

(Ime i funkcija)

Emsdetten, 20.8.2014

(mjesto i datum)

(potpis)