

Cijevni sustavi

TECElogo-Push – SIGURNA UGRADNJA RUKAMA





VAŠE RUKE NAJBOLJI SU ALAT ZA TECElogo-Push.

Već imate pravi alat za naš instalacijski sustav za profesionalce TECElogo-Push: vaše ruke. Više vam ne trebaju nikakvi alati za prešanje na gradilištu. Jednostavno radite svojim rukama: nema održavanja, otporne na krađu i uvijek prave veličine. TECElogo-Push inteligentna je profesionalna tehnologija, brzo se utično spaja i trajno je sigurna. Otkrijte prednosti. I pokažite kakav ste uistinu stručnjak u praksi.

» Moderna tehnologija utičnog spajanja mora omogućiti brzu montažu – bez skupih alata. Potrebno mi je nešto što mi omogućuje da obavim posao na bilo kojem gradilištu. «



Fitinzi izrađeni od plastike koja je prikladna za pitku vodu ili od metala (dijelovi s navojem)

Stezni prsten za sigurno držanje

Dva O-prstena za trajno nepropusne spojeve

Okretna navlaka s velikim inspekcijskim prozorom

Higijenski poklopac koji sprječava prodor prašine i prljavštine



Prednosti

- Brza, jednostavna montaža rukom
- Lagani, priručni kofer za alat
- Može se rastaviti i ponovno koristiti
- Idealno za instalacije za pitku vodu i grijanje
- Dimenzije od 16 do 63 mm

Pogledajte:
TECElogo-Push
video za montažu



TECElogo fitinzi i cijevi: najbolji spoj.

TECElogo-Push fitting

Kompaktni dizajn, prikladan za gradilišta: TECElogo-Push fitting impresionira već dugi niz godina ovim svojstvima. Njegova visoka otpornost na udarce postiže se kombinacijom visokoučinkovite plastike PPSU® i poliamida ojačanog vlaknima. Takav se poliamid također rabi u automobilske industriji, npr. u komponentama šasijske. Za fittinge s navojima koristimo broncu i silicijsku bronzu. Svi materijali koji dolaze u kontakt s vodom navedeni su u principima procjene i smjernicama Savezne agencije za okoliš i ispunjavaju zahtjeve čl. 17. Uredbe o pitkoj vodi što ih čini idealnima za uporabu s pitkom vodom. TECElogo sustav posjeduje DVGW certifikat (certifikat Njemačke stručne udruge za vodu i plin) za ugradnju u sustave pitke vode.



- 1 Inspekcijski prozor je „bijel“ kada se uspostavi spoj
2 Inspekcijski prozor je „taman“ kada se ne uspostavi spoj

Druge prednosti


- Inspekcijski prozor na prvi pogled pruža uvid u dubinu utiskivanja
- Inspekcijski prozor također se može zarotirati za 360° nakon utiskivanja
- Nema potrebe za označavanjem dubine utiskivanja na cijevi
- Sigurnost obrade putem automatske provjere nakon postupka utiskivanja. Svi bijeli prozori znače da su svi spojevi ispravno izvedeni
- Stezni prsten drži spoj trajno nepropusnim, čak i pod tlačnim i vlačnim opterećenjima

TECElogo kompozitna cijev

TECElogo kompozitna cijev kombinira najbolja svojstva metalnih i plastičnih cijevi. Impresionira svojim izuzetnim sposobnostima savijanja i polaganja. Za to su odgovorni stabilan unutarnji sloj i tupo zavareni aluminijski plašt.

Prednosti

- Rastezanje po dužini usporedivo s onim metalnih cijevi
- S tupo zavarenim aluminijskim plaštem
- Potpuno difuzijski nepropusna
- Može se koristiti i na vidljivim mjestima zahvaljujući vanjskom bijelom sloju



- 1 Unutarnja cijev (PE-RT ili PE-Xc)
- 2 Sredstvo za bolje prijanjanje
- 3 Aluminijski sloj
- 4 Bijeli zaštitni sloj izrađen od PE-RT-a

Instalacijski sustav za profesionalce.

„Brzo, jednostavno, lagano“: tako možete odgovoriti onome tko vam postavi pitanje o ugradnji sustava TECElogo-Push. Jer ćete s TECElogo-Push-om sve montirati u tren. Dizajnirali smo sustav kako biste mogli raditi bez teških alata za prešanje. Da vam uštedimo vrijeme i novac, te smanjimo težinu koju nosite.

05



1. Skratite



2. Kalibrirajte



3. Utaknite

Brza montaža

Uštedjet ćete vrijeme ako više ne morate prešati, već samo utaknuti. I to puno vremena: prema istraživanju koje je provela Visoka stručna škola u Münsteru, anketirani instalateri uštedjeli su do 30% vremena u odnosu na do tada korištene sustave.

Jednostavna montaža

Montaža TECElogo-Push profesionalnog sustava jednostavna je i brza: (1) skratite, (2) kalibrirajte, (3) utaknite i gotovo.

Brzo izvedeno, može se rastaviti u hitnim slučajevima. Od 16 do 63 mm.

Ako želite izvesti TECElogo-Push spoj, sve što trebate jest kalibracijski alat i vaše ruke za sve veličine. Dva okreta alatom i vrlo malo snage pri umetanju osiguravaju trajno čvrst spoj. Za pitku vodu, grijanje ili komprimirani zrak. Za dimenzije 16 mm, 20 mm ili čak 63 mm. Nema rizika od zabune s brtvama, nema teških strojeva za prešanje i nema kompliciranih radnih koraka. Kalibrirajte, utaknite i gotovo.



Lako je ispraviti pogrešku pri utiskivanju

Spajate zadnji dio i tada se dogodi: utaknete pogrešni fitting! S TECElogo-Push-om to nije problem: možete odviti fitting u nekoliko okreta i zamijeniti ga ispravnim. A možete ponovno upotrijebiti cijev i fitting na drugom mjestu. To štedi novac i štiti okoliš. Brzo, jednostavno, sigurno: TECElogo.



16 mm



20 mm



25 mm



32 mm



40 mm



50 mm



63 mm



Sve što vam je potrebno

S praktičnim TECElogo-Push pojasom za alat, alati koje trebate uvijek će vam biti na dohvat ruke. A mijenjati veličine možete u nekoliko sekundi. Brzo, jednostavno, lagano. To je TECElogo-Push.

07

Lagani kofer

U ovom malom koferu pronaći ćete sve što vam je potrebno za spajanje TECElogo-Push-a. Međutim, ono što nećete pronaći u usporedbi s konvencionalnim strojevima za prešanje su velika nabavna cijena ili težina. A također ćete uzalud tražiti i godišnje troškove održavanja, jer ono što vrijedi za alat odnosi se i na TECElogo-Push: brzo, jednostavno, lagano.

1,5 kg



TECElogo-Push kofer
31 x 30 x 11 cm

15 kg



Kofer s alatom za prešanje
50 x 35 x 20 cm

Promišljeni detalji za svakodnevni rad na gradilištu.



08

Rad iznad glave? Nije problem!

Što je teže, alat za prešanje, ili vaše ruke? Očito je: život je lakši kada su vam za instalaciju potrebne samo vlastite ruke. Osobito kada radite iznad glave.

» Kada moram ugraditi cijevi u uska okna, nemam mjesta za stroj za prešanje. Stoga želim sve raditi rukom. «



Cijevni sustav je dobar samo onoliko koliko je praktičan. Iz tog smo razloga, prilikom razvijanja TECElogo-a također uzeli u obzir što radite na gradilištu svaki dan: borite se sa skučenim prostorima, ponekad radite iznad glave, a povremeno popravljate i pogrešne spojeve. Kada radite s TECElogo-om brzo ćete shvatiti da svaki detalj ima smisla.

09



Mali prostor nije problem

TECElogo vam omogućuje ugodan rad, čak i kada prostor postane stvarno uzak. Bez alata za prešanje moći ćete doći do teško dostupnih mjesta i uskih utora bez napora.

Naš asortiman: popis želja instalatera s visokim standardima.

TECElogo paleta proizvoda ispunjava svaku želju

Uključuje utične fittinge u svim uobičajenim veličinama od 16 do 63 mm, kao i jednostavne lukove za vođenje cijevi i stezne prijelaze za cijevi od plemenitog čelika ili bakra. Ukratko: sve što zahtjevan instalater treba na gradilištu. Ovdje ćete pronaći mali dio proizvoda TECElogo palete koji će pojednostaviti vaš svakodnevni rad:



Univerzalno zahvaljujući utičnom spajanju

TECElogo univerzalna zidna pločica može se kombinirati s bilo kojim 20 mm TECElogo plastičnim fittingom. To omogućuje instalateru koji radi na gradilištu montažu bilo kojeg potrebnog fittinga – uključujući T-komad i koljeno na zidnu pločicu. Gotovo. Univerzalno. Raznovrsno. Fleksibilno.



TECElogo-Push PPSU
T-komad



TECElogo-Push PPSU
T komad reducirani



TECElogo-Push
PPSU spojnica




TECElogo-Push PPSU
redukcijaska spojnica



TECElogo-Push
PPSU kutna spojnica 90°

Jedna zidna pločica - sve mogućnosti

- Izvođenje izravne petlje pomoću T-komada
- Dovod odozgo ili odozdo za odvojeno polaganje vodova za hladnu i vruću vodu
- Moguća direktna redukcija



TECElogo-Push 90° utični kutnik

Rješenje kada, na primjer, u oknu postane usko.



TECElogo-Push univerzalna dvostruka zidna pločica

Brz i jednostavan način za izvođenje petlje kroz spoj pomoću zidne pločice.



TECElogo-Push utični zidni provodnik s maticama za pričvršćivanje

Promjenjiva postavka dubine prikladna je za debljine zidova do 35 mm, a TECElogo-Push spojni element može se montirati izravno na njega. Radilo se o koljenu, T-komadu ili spojnici.

Još jednostavnije: TECEfloor razdjelnik za podno grijanje s TECElogo-Push priključcima

Klečite na podu s velikim viljuškastim ključevima i radite u skučenom prostoru? Možete i puno bolje od toga: TECEfloor razdjelnik za podno grijanje jamči brzu ugradnju bez napetosti u cijevi i trajnu nepropusnost.





Kvaliteta

S TECElogo-om možete biti sigurni u dosljedno visoku kvalitetu, a time i trajno stabilne i sigurne spojeve. Jer u internim laboratorijima našeg odjela za osiguranje kvalitete rabimo kompleksne metode za kontinuirano ispitivanje pojedinačnih TECElogo komponenti. Naravno, imamo sva ključna nacionalna i međunarodna odobrenja koja su potrebna za TECElogo.



kiwa

KOMO



SINTEF

Za više informacija posjetite našu web stranicu www.tece.hr

TECE GmbH
Njemačka
T +49 25 72 / 9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de

TECE d.o.o.
Hrvatska
T +385 1 3079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

TECE d.o.o.
Predstavništvo Sarajevo
T +387 63 908 323
info@tece.ba
www.tece.ba