

**TECE**  
close to you


# CONFORT DE DESCARGA AL ALCANCE DE LA MANO

TECEflushpoint: el atractivo  
activador remoto neumático  
para WC para sistemas de doble  
descarga o de descarga simple.




## Confort adicional en el baño: activador remoto neumático para WC TECEflushpoint

Tanto si busca una mayor libertad de movimiento o, sencillamente, una mayor libertad de diseño: el accionamiento neumático como alternativa a un accionamiento convencional ofrece más posibilidades. En especial cuando no solo se integra con facilidad en cualquier baño, sino que también puede instalarse en la cisterna disponible en un tiempo récord.



### Diseño combinado con tacto superficial

Al desarrollar el TECEflushpoint, nos centramos, en particular, en lograr un diseño atractivo que encajara en cualquier baño. Al mismo tiempo, todos los componentes se han armonizado entre sí a la perfección para asegurar que la descarga cree una sensación agradable sobre la superficie.




- 1 Sistema de descarga simple
- 2 Sistema de doble descarga


Las placas de accionamiento TECEflushpoint están disponibles para sistemas de doble descarga y de descarga simple con cubiertas cuadradas o redondas en blanco, cromo mate y cromo pulido.

## Instalación con tan solo un clic

La conversión puede ser así de fácil: el accionamiento para el funcionamiento neumático se monta en la válvula de descarga con un solo clic. Para insertar el tubo flexible neumático en la cisterna, la cisterna se equipa en fábrica con una abertura preperforada que puede terminar de abrirse fácilmente.



- 1 Tubo corrugado
- 2 Orificio preperforado
- 3 Tubo flexible neumático



La descarga neumática para WC con TECEflushpoint consta siempre de:

Módulo de WC con cisterna Octa

Set de montaje TECEflushpoint para cisternas Octa

Set de instalación de acabado TECEflushpoint en diferentes diseños

## Puntos a destacar

- Activador remoto neumático para WC para sistemas de doble descarga y de descarga simple
- Puede utilizarse con todas las placas de accionamiento TECE manuales o, como alternativa, con tapa/abertura de inspección
- Puede utilizarse en construcción en obra seca y paredes macizas y en la instalación de muebles
- Diseño y tacto del control remoto de máxima calidad
- Radio de funcionamiento de hasta 1,7 m
- El accionamiento solo ha de encajarse en la válvula de descarga; no son necesarias más modificaciones en la cisterna

# La gama TECEflushpoint

	Descripción	Color/observaciones	N.º de referencia
	<p>Activador remoto neumático para cisterna Octa para un accionamiento descentralizado de la cisterna en combinación con una placa de accionamiento TECE manual o una cubierta de inspección</p>	<p>Compuesto por: accionamiento neumático para la cisterna Octa, base empotrada, tubo flexible neumático de 2 m, conducto de 2 m</p>	<p>9240977</p>
	<p>TECEflushpoint Activador remoto neumático para sistema de doble descarga con placa de cubierta cuadrada</p>	<p>Blanco Cromo brillante Cromo mate</p>	<p>9240978 9240979 9240980</p>
	<p>TECEflushpoint Activador remoto neumático para sistema de doble descarga con placa de cubierta redonda</p>	<p>Blanco Cromo brillante Cromo mate</p>	<p>9240981 9240982 9240983</p>
	<p>TECEflushpoint Activador remoto neumático para sistema de descarga única con placa de cubierta cuadrada</p>	<p>Blanco</p>	<p>9240984</p>
	<p>TECE Activador neumático con pedal para accionamiento de descarga de cisternas Octa. Para montaje sobre suelo en combinación con el set de equipamiento neumático.</p>	<p>Compuesto por: activador con pedal con superficie cromada, tubo flexible de conexión de 3 m, tornillos de montaje</p>	<p>9240990</p>

Para obtener más información, visite [www.tece.es](http://www.tece.es)

TECE GmbH  
T +49 25 72 / 9 28-0  
info@tece.de  
www.tece.de

TECE Haustechnik, S.L.  
T +34 881 89 50 25  
info@tece.es  
www.tece.es